

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ผู้มาประชุม

๑. นางสาววัลภา	ตั้งสุรัตน์	ประธานสภาฯ
๒. นายชำนาญ	พริ้มแก้ว	รองประธานสภาฯ
๓. นายอนันตศักดิ์	วัฒนชัย	ส.อบต.เขต ๑
๔. นางจิตยา	พรหมรัตน์	ส.อบต.เขต ๒
๕. นายสุรัตน์	มนัสสาร	ส.อบต.เขต ๔
๖. นางสาวพรวิภา	สินจันทร์	ส.อบต.เขต ๕
๗. นายสุริยนต์	สุขเกิด	ส.อบต.เขต ๖
๘. นายสุรเกียรติ	วงศ์วานิช	ส.อบต.เขต ๘
๙. นายพงษ์ศักดิ์	ตั้งอัน	ส.อบต.เขต ๙
๑๐. นางมะลิวัลย์	ไพรี	ส.อบต.เขต ๑๒
๑๑. นางจุไรรัตน์	ศรีสุบัติ	ส.อบต.เขต ๑๓
๑๒. นายสุภะพงษ์	สงสุริน	เลขานุการสภาฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวศิริขวัญ	ร้อยบาง	ส.อบต.เขต ๑๐
-------------------	---------	--------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอัศดากร	ฉิมมณี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
๒. นายสันติ	จำเริญสุข	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
๓. นายสมศักดิ์	จำปาอ่อน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
๔. นางสาวกุลวรี	หิตชะนา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
๕. นางฐายิกา	เรืองเจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
๖. นางสาวเกษร	เพชรสนธิ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

นางสาววัลภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ สมาชิกตรวจสอบแล้วมีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้แนวทางหลวงชุมพรเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่องค์การบริหารส่วน ตำบล จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินโครงการขยายถนน และบำรุงรักษาถนน ทางหลวง หมายเลข ๔๑ ตอน ท่าทอง – สวนสมบุรณ์ ระหว่าง กม.๕๕+๓๐๐- กม.๖๐-๐๐๐

ตัวแทนแนวทาง
หลวงชุมพร

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ผมในนามของตัวแทนแนวทาง หลวงชุมพร ขอชี้แจงเรื่องความเห็นชอบให้แนวทางหลวงชุมพรเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่องค์การบริหารส่วน ตำบล จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินโครงการขยายถนน และบำรุงรักษาถนน ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ท่าทอง – สวนสมบุรณ์ ระหว่าง กม.๕๕+๓๐๐- กม.๖๐-๐๐๐ ซึ่งกม.๕๕+๓๐๐คือ บริเวณห้วยน้ำขาว ถึง กม.๖๐-๐๐๐ คือบริเวณโรงแรมชุมทอง ทางแนวทางหลวงชุมพรขอ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อในอนาคตอาจมีการดำเนินการอื่นใดในทาง เพื่อให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๕

นายอัศดากรฯ
นายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ นายอัศดากร ฉิมมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอ สอบถามว่าในอนาคตแนวทางหลวงชุมพรจะขยายเขตถนนหรือทำทางระบายน้ำ หากเป็น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะได้ทราบและบูรณาการร่วมกับแนวทางหลวงชุมพรได้ดำเนินการอยู่ แล้วได้อย่างเหมาะสม เพราะเป็นที่ทราบว่าพื้นที่ตำบลนาขาเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องรับน้ำ ทั้งรับ น้ำลงคลองมอญ คลองน้ำขาว ห้วยจิก

ตัวแทนแนวทาง
หลวงชุมพร

เรียนประธานสภาฯ ในอนาคตยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นการขยายเขตทางหรือทำแนวการ ระบายน้ำ แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่องน้ำกลางถนนและทางระบายน้ำทางด้านทิศ ตะวันตกซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้แนวทางหลวงชุมพรเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่องค์การบริหารส่วน ตำบล จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินโครงการขยายถนนและบำรุงรักษาถนน ทางหลวงหมายเลข๔๑ ตอน ท่าทอง – สวนสมบุรณ์ ระหว่าง กม.๕๕+๓๐๐- กม.๖๐-๐๐๐ เป็นเอกฉันท์

๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

นางสาววัลภาฯ
ประธานสภาฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาชี้แจง สถานะการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

นางฐายิกาฯ
ปลัดอบต.

เรียนประธานสภาฯ นางฐายิกา เรื่องเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ก่อนการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถ นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ณ วันที่ ๒๑

สิงหาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕,๑๖๘,๑๐๗.๑๕ บาท

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๙๔๗,๙๙๘.๐๑ บาท

สำรองตามระเบียบฯ

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน จำนวน ๓,๖๐๕,๑๙๙.๐๐ บาท

๒. ร้อยละ ๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๗,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ จำนวน ๑๑,๔๘๐,๑๙๙.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักหักสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ จำนวน ๓๒,๗๓๙,๙๐๐.๑๔ บาท

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน จำนวน ๒๔,๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕๑๕,๖๙๒.๐๐ บาท

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗,๑๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม จำนวน ๑๔๕,๑๑๗.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๓๗๔,๕๓๕.๑๔ บาท

นายอนันตศักดิ์
ส.อบต.เขต๑

เรียนประธานสภาฯ นายอนันตศักดิ์ วัฒนชัย สมาชิกอบต.เขต๑ ฝ่ายน้ำล้นคลองชลประทานมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำ และสามารถให้รถยนต์ข้ามเขตตำบลนาขากับตำบลบางน้ำจืดได้ จุดก่อสร้างอยู่บริเวณหน้าบ้านก้านตำบลนาขา และในโอกาสต่อไปซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกักเก็บน้ำอาจใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันซันบอร์ด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานคือ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๑๘ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

นายชำนาญ
ส.อบต.เขต๗

เรียนประธานสภาฯ นายชำนาญ พรหมแก้ว สมาชิกอบต.เขต๗ ที่ประชุมหมู่บ้านแจ้งต่อคณะผู้บริหารที่ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน และพบความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้ถนนสายสะพานคือที่ปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมบ่อ จึงขอให้คณะผู้บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ ๗ ที่ต้องใช้เส้นทางสัญจร ซึ่งงบประมาณที่ใช้ถือว่าไม่มาก

นายอนันตศักดิ์
ส.อบต.เขต๑

เรียนประธานสภาฯ นายอนันตศักดิ์ วัฒนชัย สมาชิกอบต.เขต๑ ขอสอบถามว่างบประมาณที่ใช้ไม่มากก็จริง ระยะทางก่อสร้างเพียง ๘๐ เมตร แต่อยากให้สมาชิกอบต.เขต๗ ได้ระบายรายละเอียดมากกว่านี้

นายชำนาญ
ส.อบต.เขต๗

เรียนประธานสภาฯ นายชำนาญ พริ้มแก้ว สมาชิกอบต.เขต๗ ถนนสายนี้เป็นถนนลาดยางมาครั้งหนึ่งแล้ว คงเหลือระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร ที่เป็นถนนลูกรัง และคณะผู้บริหารและกองช่างเข้ามาตรวจสอบแล้วว่าเป็นถนนสายที่มีผู้คนสัญจรมากจึงควรทำถนนให้ตลอดสายภายในปีนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่อนนุช หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๔๓ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

นายสฤกษ์พงศ์ฯ
ส.อบต.เขต๑๑

เรียนประธานสภาฯ นายสฤกษ์พงศ์ ส่งสุริน สมาชิกอบต.เขต๑๑ การขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่อนนุช ถือว่าเป็นความจำเป็นเพราะถนนเดิมไม่ได้รับการบูรณะมานาน เคยเกรตบดอัดไปครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว และถนนสายนี้เป็นถนนทางเข้าระบบประปาตัวเก่า จากถนนสายประชาอุทิศเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณสามสี่ร้อยเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายอ่อนนุช ระยะทางประมาณตลอดสายประมาณ ๖๐๐ เมตร ขอก่อสร้างเป็นคอนกรีตรอบนี้ ๑๕๐ เมตร และจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่อนนุช หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงโย หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๒๓ งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

นางมะลิวัลย์ฯ
ส.อบต.เขต๑๒

เรียนประธานสภาฯ นางมะลิวัลย์ ไพรี สมาชิกอบต.เขต๑๒ ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายที่ยาวเส้นหนึ่งในหมู่ ๑๒ พื้นที่ถนนน้ำท่วมขังทุกปีและเป็นหลุมบ่อ เมื่อประมาณ ๓ ปีที่แล้วได้งบประมาณมาทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕๐ เมตร แต่ยังมีระยะทางคงเหลืออีกประมาณ ๘๐๐ เมตร ที่ยังเป็นลูกรัง จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงโย หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท เป็น

เอกฉันท์

๕.๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นบก หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบเวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๓๒ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

นายพงษ์ศักดิ์
ส.อบต.เขต๙

เรียนประธานสภาฯ นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งอั้น สมาชิกอบต.เขต๙ ปากซอยต้นบกเป็นถนนคอนกรีต ส่วนที่ลึกเข้าไปเป็นถนนลูกรัง มีจำนวน ๖ ครั้วเรือน แต่ด้วยความที่เป็นถนนลูกรังสภาพถนนจึงเป็นปัญหาในการขนส่งการเดินทางที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งหากได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ๑๕๐ เมตร ก็ยังคงเหลือส่วนที่เป็นถนนลูกรังอยู่ อาจต้องได้รับการแก้ไขในโอกาสต่อไป

นายสันติ
รองนายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ นายสันติ จำเริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด ปากซอยต้นบกเป็นถนนคอนกรีต ส่วนที่ลึกเข้าไปเป็นถนนลูกรังออกไปถนนสาย ๔๐๙๗ บริเวณข้างลานปาล์มธรรมชาติ แต่ด้วยถนนแคบจึงไม่ได้ปรับปรุงเส้นทางเพราะเครื่องจักรเข้าออกลำบากโดนพืชผลการเกษตรเพราะพื้นที่สองข้างถนนเป็นแปลงสวนทุเรียนและสวนยางพาราทุกครัวเรือนในซอยนี้จึงมักเข้าออกทางด้านถนนสายตอนตามผล แต่ด้วยความที่เป็นถนนลูกรังไม่ได้รับการปรับปรุงมานาน จึงควรแก้ไขปรับปรุง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นบก หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยวัง ๒ หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบเวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๕๒ งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

นางมะลิวัลย์
ส.อบต.เขต๑๒

เรียนประธานสภาฯ นางมะลิวัลย์ ไพรี สมาชิกอบต.เขต๑๒ ถนนสายห้วยวัง ๒ เป็นถนนสายยาวระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร เชื่อมต่อดำบลตะโกและออกสู่ถนนสาย ๔๑ ได้ ได้งบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕๐ เมตร ขอใช้เงินสะสมรอบนี้ ๑๕๐ เมตร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยวัง ๒ หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปู่เจาะ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ

๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปารายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

นายสันติฯ
รองนายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ นายสันติ จำเริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาสายปูจะคงเหลือระยะทางอีกประมาณ ๒๐๐ กว่าเมตร ก็จะเหลือระยะทางเพียงไม่กี่เมตรจะตลอดสาย บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ต้นซอย ส่วนที่ลึกเข้าไปในซอยจะเป็นสวนผลไม้ จึงควรแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนที่มีที่ตั่งบ้านเรือนในซอยนี้ ซึ่งเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารที่จะทำถนนให้ได้มาตรฐานทุกสายตามงบประมาณที่มี ที่ผ่านมาก็ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตตลอดสายรวมจำนวนมากกว่า๑๐สาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปูจะคง หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพิกุล หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร (ตามแบบรูปารายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๒ งบประมาณ ๕๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

นายสฤกษ์พงศ์ฯ
ส.อบต.เขต๑๑

เรียนประธานสภาฯ นายสฤกษ์พงศ์ ส่งสุริน สมาชิกอบต.เขต๑๑ ถนนสายนี้เชื่อมต่อสายโรงไฟฟ้า และโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเพราะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาแล้ว ยังเหลือระยะทาง ๑๗๓ เมตร ก็จะเป็นคอนกรีตตลอดสาย มีผู้ใช้ถนนจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงจุดยูเทิร์นบ้านสวนฝั่งที่อยู่ไกลและช่วยลดอันตรายในการใช้ถนนสายหลักได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพิกุล หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๕๘,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปารายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๓ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

นายสุริยนต์ฯ
ส.อบต.เขต๖

เรียนประธานสภาฯ นายสุริยนต์ สุขเกิด สมาชิกอบต.เขต๖ ถนนสายถ้ำหนองปลาถือเป็นถนนสายท่องเที่ยวเพราะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำหนองปลา เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยดำเนินการมาแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และหากดำเนินการในรอบนี้ก็ถือว่ายังไม่ตลอดสาย ในอนาคตก็จะมีระบบประปา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานหยี - ดอนหาร หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๔ งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

นางสาวพรวิภา

ส.อบต.เขต๔

เรียนประธานสภาฯ นางสาวพรวิภา สันจันท์ สมาชิกอบต.เขต๕ เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนลูกรัง มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในฤดูฝนไม่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ ๘๐ เมตร จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมรอบนี้ ๑๕๐ เมตร เพื่อให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานหยี - ดอนหาร หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโค - วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕ งบประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

นายสุรรัตน์

ส.อบต.เขต๔

เรียนประธานสภาฯ นายสุรรัตน์ มโนสาร สมาชิกอบต.เขต๔ ถนนเส้นนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ยังไม่ตลอดสาย อยากให้ทำให้แล้วเสร็จตลอดสายเพราะมีคนใช้เส้นทางจำนวนมาก และถ้าแล้วเสร็จจะไปเชื่อมต่อถนนคอนกรีตหมู่๓ หากอนุมัติงบประมาณรอบนี้ก็จะเหลือระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร

นายสันติ

รองนายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ นายสันติ จำเริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาสืบเนื่องจากการประชุมหมู่บ้านหมู่ที่๓ ผู้ใหญ่บ้านสอบถามมาว่าทำไมไม่ทำถนนสายบ่อโค-วัดใหม่ จึงขอเรียนว่าช่วงที่เป็นทางออกของถนนในพื้นที่หมู่ ๓ ยังติดขัดเรื่องการอุทิศที่ดิน หากไม่ติดเรื่องนี้จะดำเนินการได้เลยต่อจากถนนคอนกรีตที่ได้ดำเนินการไปแล้วระยะทางเพียงแค่ ๓๐-๔๐ เมตร ความจริงแล้วอยากจะทำหมู่ ๓ ต่อ หมู่ ๔ ให้แล้วเสร็จก่อน แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินเลยต้องมาดำเนินการในพื้นที่ของหมู่ ๔ ก่อน บ้านเรือนที่ตั้งในถนนสายนี้มี ๒ คร้วเรือน แต่เป็นทางลัดไปเชื่อมต่อกับหมู่ ๒ เพื่อไปวัดใหม่จนพคุณได้ และหากมีน้ำท่วมทางถนนที่เข้าออกถูกตัดขาดก็สามารถเลี้ยวและเข้าออกทางสายบ่อโค-วัดใหม่ได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโค - วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองมอง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึก ๓ เมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๗ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

นายชำนาญ

ส.อบต.เขต๗

เรียนประธานสภาฯ นายชำนาญ พร้อมแก้ว สมาชิกอบต.เขต๗ ฝายน้ำล้นคลองมองก่อสร้างเมื่อประมาณ ๓ - ๔ ปีที่ผ่านมา ต่อมาเกิดน้ำท่วมหนักเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ทำให้ฝายพังเก็บน้ำไม่ได้ ฝายมีแต่ทราย ชาวบ้านที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากฝายเดือดร้อน ก่อนหน้านี้นทางจังหวัดแจ้งว่าจะเข้ามาซ่อมแซมแต่เมื่อเวลาว่างเลยไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ จึงจำเป็นต้องขอใช้เงินสะสมปรับปรุงฝายในครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองมอง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึก ๓ เมตร งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสวนผึ้ง - บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๖ งบประมาณ ๘๙๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

นายสฤกษ์พงศ์

ส.อบต.เขต๑๑

เรียนประธานสภาฯ นายสฤกษ์พงศ์ ส่งสุริน สมาชิกอบต.เขต๑๑ ถนนลาดยางสายสวนผึ้ง - บ้านสะพานสูง ระยะทางตลอดสาย ๓,๐๐๐ เมตร บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุบ่อย เนื่องจากมีผู้ใช้ถนนจำนวนมากตั้งแต่หมู่ ๑๑ หมู่ ๗ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๐ เป็นถนนที่ออกไปยังถนนสายในเหมือง-ห้วยเหมืองใต้ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรในชุด ตอนต้นของสายทางเป็นพื้นที่เศรษฐกิจล้งทุเรียน รีสอร์ท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมรอบนี้เพื่อปรับปรุงถนนเฉพาะจุดให้มีสภาพดีในบริเวณที่มีปัญหาหลุมบ่อ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสวนผึ้ง - บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๙๓,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายวัดโปรดักส์ - ป่ายาง หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๘ งบประมาณ ๒,๓๕๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

นายสฤกษ์พงศ์

ส.อบต.เขต๑๑

เรียนประธานสภาฯ นายสฤกษ์พงศ์ ส่งสุริน สมาชิกอบต.เขต๑๑ ถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตเก่าที่ชำรุด ระยะทางที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมทำเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์จะไปเชื่อมต่อกับถนนลาดยาง บริเวณหน้าโรงงานวัดโปรดักส์และออกถนนเอเชีย ๔๑ ด้านในเชื่อมต่อกับหมู่

๑๒ ที่เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์อยู่ก่อนแล้ว ถือว่าเป็นถนนที่มีผู้ใช้สัญจรมากอีกเส้นหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดโปรดักส์ - ป้ายาง หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๑๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๓๕๗,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๖ ขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการขยายเขตประปา อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐,๑๑ วางท่อเมน PE๑๐๐ PN๖ Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๗๕ งบประมาณ ๙๘๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

นายสันติฯ

รองนายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ นายสันติ จำเริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา โครงการนี้เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาตามนโยบายของคณะผู้บริหาร การขยายเขตประปา จะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบผลิตน้ำประปาคุณภาพที่จะดำเนินการก่อสร้างจากอุทัยจิตรมา เชื่อมต่อที่ซอยสาวงาม จะต้องวางท่อเมนเพื่อกระจายน้ำมาสู่หมู่ ๑๑ หมู่ ๑๒ และจะขยายเข้าเขตซอยประชาอุทิศที่ครัวเรือนในละแวกนั้นจะได้ใช้น้ำคุณภาพ จึงจำเป็นต้องวางท่อเมนใหญ่รองรับการขยายเขตระบบประปา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการขยายเขตประปา อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐,๑๑ วางท่อเมน PE๑๐๐ PN๖ Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๘๙,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๕.๑๗ ขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำ แบบอัตโนมัติ Water Tech “Model ADF-ECU-WT๐๑-๘๖๐-๒๐” หมู่ที่ ๑๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑ งบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

นายสันติฯ

รองนายกอบต.

เรียนประธานสภาฯ นายสันติ จำเริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ชื่อระบบประปาพร้อมระบบกรองน้ำ Water Tech “Model ADF-ECU-WT๐๑-๘๖๐-๒๐” เป็นชื่อตามบัญชีนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแบบหรือข้อกำหนดอื่นใดจะเป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีนวัตกรรม ที่เราเคยขอก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติมาครั้งหนึ่ง แต่ต้องยกเลิกในภายหลังเนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นการจัดซื้อตามที่กำหนดไว้ในบัญชีนวัตกรรม งบประมาณก็เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรม

นายชำนาญ

ส.อบต.เขต๗

เรียนประธานสภาฯ นายชำนาญ พรหมแก้ว สมาชิกอบต.เขต ๗ ขอสอบถามไปยังผู้บริหารว่า ระบบประปาที่ติดตั้งในหมู่ ๑๐ ปล่องน้ำให้หมู่ ๗ ใช้งานได้หรือไม่ หรือสามารถปล่อยน้ำให้ได้เฉพาะหมู่ ๑๑

นายสันติฯ

รองนายกอบต.


เรียนประธานสภาฯ นายสันติ จำเริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ประปาชนิดที่ติดตั้งในหมู่ ๑๐ สามารถปล่อยน้ำได้ในหมู่ ๑๐,๑๑ และ ๑๒ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น แต่เราต้องดูกำลังการผลิตหรือจำนวนผู้ใช้น้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยปกติระบบประปาชนิดนี้จะสามารถผลิตประปาไว้ใช้ ๕๐๐-๖๐๐ ครัวเรือน หากจำนวนครัวเรือนหรือกำลังการผลิตตามพื้นที่ไม่ครบตามเป้าหมายและปริมาณน้ำเพียงพอ ก็อาจจะขยายให้หมู่ ๗ ได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ Water Tech “Model ADF-ECU-WT๐๑-๘๖๐-๒๐” หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง อื่น ๆ(ไม่มี)

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสุกัญพงศ์ ส่งสุริน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาขาสัมภาษณ์ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสฤกษ์พงศ์ สงสุริน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตที่ ๑๑

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งอ้น)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตที่ ๙

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางมะลิวัลย์ ไพร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตที่ ๑๒

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาววัลภา ตั้งสุรัตน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา