



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

กระทรวงสาธารณสุข

เฝ้าระวัง



ไข้หวัดใหญ่

VS



RSV



กำลังมาแรง!!

กลุ่มเสี่ยง ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด



เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

ข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2568

ที่มา : กองระบาดวิทยา



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# สถานการณ์

(1 ม.ค. – 20 ก.ย. 2568)

## ไข้หวัดใหญ่



ป่วย 555,074 ราย

เสียชีวิต 59 ราย

(ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 5-9 ปี)

# VS

## RSV



ป่วย 16,145 ราย

เสียชีวิต 2 ราย

(ส่วนใหญ่กลุ่มเด็กเล็ก 0-4 ปี)

ข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2568  
ที่มา : กองระบาดวิทยา

“กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี”



กองโรคติดต่อและสุขภาพชุมชน  
Bureau of Infectious Diseases and Community Health

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

ไข้หวัดใหญ่ VS RSV

# ป้องกันได้ด้วยหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”



## ปิดปาก ปิดจมูก

สวมหน้ากากอนามัย  
เมื่อไอ/จาม  
หรืออยู่ในที่  
สาธารณะ



## ล้างมือบ่อย ๆ

ด้วยน้ำและสบู่  
หรือเจลแอลกอฮอล์  
เป็นประจำ



## เลี่ยงการสัมผัส

ใกล้ชิด คลุกคลีกับ  
ผู้ป่วย หรือ  
เข้าไปในพื้นที่ที่มี  
ผู้คนแออัด



## หยุดเมื่อป่วย

หยุดงาน หยุดเรียน  
เมื่ออาการไม่มาก  
ควรพัก  
รักษาตัวอยู่บ้าน  
จนกว่าจะหายดี

ข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2568  
ที่มา : กองระบาดวิทยา

“กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี”



กองบริหารการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
Bureau of Risk Communication and Public Information

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

ไข้หวัดใหญ่ VS RSV



หากมีอาการรุนแรง หอบเหนื่อย

ซึม หรือไข้สูงไม่ลด

**รีบพบแพทย์ทันที!!**

ข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2568  
ที่มา : กองระบาดวิทยา

“กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี”



สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422